

குழந்தைக்குத் தடுப்பூசி கொடுத்த பின்பு



கடும் காய்ச்சல்



குடிக்க ஏதாவது கொடுங்கள்
(தண்ணீர் அல்லது தாய்ப்பால்)



ஆடைகளைத் தளர்த்தி விடுங்கள்



உடலில் உயர் வெப்பநிலை
இருந்தால்

சிவப்பாக அல்லது வீக்கமாக இருந்தால்

ஊசி போட்ட இடத்தில் சிவப்பாக
அல்லது வீக்கமாக இருந்தால்



அந்த இடத்தில் ஒரு குளிர்ந்த ஈரமான
துணியை வைக்கவும்
அந்த இடத்தைத் தேய்க்க வேண்டாம்

சோம்பலாய் அல்லது சாப்பிடாமல் இருந்தால்



குழந்தை சோம்பலாக அல்லது
மெதுவாக உணவுண்டால்




ஏதேனும்
குடிப்பதற்கு
ஊக்கிவிடுங்கள்



அழுகை

குழந்தை தூக்கம் இன்றி,
எரிச்சலாக, அழுது கொண்டே
அல்லது காய்ச்சலாக
இருந்தால்

உங்கள் தாதி கூறியது
போல் பரசிற்றமோல்
கொடுக்கவும்



அவர்களை
அரவணைத்துக்
கொள்ளவும்

மற்றைய பக்கவிளைவுகள்



வாந்தி

வீங்கிய சுரப்பிகள்



செந்நிறத் தடிப்பு
5-12 நாட்களின் பின்னர்

கவலையா

உங்கள் குழந்தை பற்றிக்
கவலையா?
தாதியை, மருத்துவரை அல்லது
மருத்துவமனையை அழையுங்கள்

